

2017 წელი

აგრომეტეოროლოგიური ბიულეტენი

№ 5/ თებერვლის მეორე



გარემოს ეროვნული სააგენტო

დეკადის ძირითადი მეტეოროლოგიური თავისებურებანი	2
სასოფლო-სამეურნეო კულტურების ზამთრობისა და მინდვრის სამუშაოების ჩატარების აგრომეტეოროლოგიური პირობები	2
2017 წლის თებერვლის მეორე დეკადის მეტეოროლოგიური მონაცემები	3
აღმოსავლეთ საქართველო.....	4
დასავლეთ საქართველო.....	13

დეკადის ძირითადი მეტეოროლოგიური თავისებურებანი

თებერვლის მეორე დეკადა ქვეყნის ტერიტორიაზე ძალზე ცივი და უხვნალექიანი ამინდით ხასიათდებოდა.

ჰაერის საშუალო დეკადური ტემპერატურა მრავალწლიურ მაჩვენებელთან შედარებით დასავლეთ საქართველოსა და აღმოსავლეთ საქართველოს ბარში, თიანეთსა და ფასანაურში $1-3^{\circ}$, ხულოსა და სამცხე-ჯავახეთში $4-6^{\circ}$ -ით დაბალი აღმოჩნდა და შეადგინა: $1-4^{\circ}$ დასავლეთ საქართველოში, -4° შიდათიანეთ აჭარაში, $0, -3^{\circ}$ აღმოსავლეთ საქართველოს ბარში, $-4, -11^{\circ}$ აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში.

ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა დასავლეთ საქართველოში $8-15^{\circ}$, აღმოსავლეთ საქართველოს ბარში $5-14^{\circ}$, აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში $0-10^{\circ}$ -ის ფარგლებში მერყეობდა.

ჰაერის მინიმალური ტემპერატურა დასავლეთ საქართველოში $-5, -13^{\circ}$, აღმოსავლეთ საქართველოს ბარში $-5; -14^{\circ}$; აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში $-16; -24^{\circ}$ -ის შუალედში ფიქსირდებოდა.

ნალექები განვლილ დეკადაში დასავლეთ საქართველოში $4-8$, ხოლო აღმოსავლეთ საქართველოში $2-5$ დღის განმავლობაში მოდიოდა თოვლის სახით და მათი ჯამი ასე განაწილდა: $12-77$ მმ (მრავალწლიური ნორმის $50-179\%$) დასავლეთ საქართველოში, $2-16$ მმ (მრავალწლიური ნორმის $25-200\%$) აღმოსავლეთ საქართველოში. დეკადის ბოლო დღეს თოვლის საფარის სიმაღლე $3-219$ სმ იყო ქვეყნის სხვადასხვა რაიონში.

ძლიერი ქარი (15 მ/წმ და მეტი სიჩქარით) ქროდა $1-4$ დღის განმავლობაში ქვეყნის ზოგიერთ რაიონში.

სასოფლო-სამეურნეო კულტურების ზამთრობისა და მინდვრის სამუშაოების ჩატარების აგრომეტეოროლოგიური პირობები

დასავლეთ საქართველოში ციტრუსები კვლავ ზამთრის მოსვენებით მდგომარეობაში იმყოფებიან. 18 თებერვალს ზუგდიდში დაფიქსირებული -8° უარყოფითად იმოქმედებდა ლიმონის ნარგავებზე. თოვლიანი ამინდის შედეგად ნაკვეთებში საგაზაფხულო სამუშაოები შეჩერებული იყო.

აღმოსავლეთ საქართველოში საშემოდგომო ხორბლის გამოზამთრებისათვის დამაკმაყოფილებელი პირობები იყო.

მთიან ზონაში დაფიქსირებული -24° ტემპერატურა არახელსაყრელია იქ სადაც ნათესები 10 სმ-ზე დაბალი თოვლის საფარის ქვეშ არიან.



აღმოსავლეთ საქართველოს ზამთრის საძოვრებზე საქონლის შენახვა გაძნელებულია საკვების მცირე მარაგისა და ყინვიანი ამინდის გამო. შესაბამისად არადაზიანებული მდგომარეობაა მოზარდულის კვებისათვის და ზარალიც მნიშვნელოვანია.



დანართი



2017 წლის თებერვლის მეორე დეკადის მეტეოროლოგიური მონაცემები



სადგური	ჰაერის ტემპერატურა C°				მინიმალური ტემპერატურა ნიადაგის ზედაპირზე	ნალექები			ნალექიან დღეთა რიცხვი		დღეთა რიცხვი ქარით 15 მ/წმ და მეტი სიჩქარით	ჰაერის საშუალო დეკადური შეფარდებითი ტენიანობა, %	თოვ ლის საფა რი
	საშუალო დეკადური	გადახრა ნორმიდან	მაქსიმალური	მინიმალური		რაოდენობა მმ	რაოდენობა ნორმიდან %-ში	დღელმური მაქსიმუმი	1 მმ და მეტი	5 მმ და მეტი			
ქობულეთი	3.9	-	12	-7		67	106	21	8	6	4		
ხულო	-4.0	-5.7	8	-13		29	87	16	4	1			219
ზუგდიდი	2.5	-3.0	16	-8		77	179	20	6	5			15
ქუთაისი	3.0	-2.5	14	-5	-6	51	115	19	5	5	1	75	8
ზესტაფონი	3.2	-1.3	13	-6		70	162	26	5	4	2		6
საჩხერე	0.6	-0.8	15	-8		27	96	8	6	2			
ამბროლაური	0.6	-0.5	13	-7		12	50	8	4	1			15
ხაშური(აგარა)	-2.3	-1.5	9	-14		11	91	5	4	1			25
გორი	-1.8	-2.0	11	-10	-13	7	63	2	4		3	79	
თიანეთი	-5.2	-2.2	5	-16		8	53	6	3	1			5
ფასანაური	-3.8	-2.4	10	-17		6	28	2	5				30
თბილისი	0.5	-2.1	12	-6	-11	4	50	2	3			77	
საგარეჯო	-1.3	-2.4	11	-9		14	140	5	4	1			5
დედოფლისწყარო	-2.8	-2.9	5	-10		16	200	5	4	2			3
თელავი	0.1	-1.8	13	-9		5	50	2	3				
ყვარელი	0.5	-2.2	13	-8		7	53	3	3				
ლაგოდეხი	1.7	-0.8	14	-5		15	100	5	3	3			
ბოლნისი	-0.2	-2.2	11	-8	-10	5	62	2	3			59	
ახალციხე	-6.6	-5.1	4	-17	21							67	9
წალკა	-6.6	-3.8	7	-22		2	25	1	2				18
ახალქალაქი	-10.8	-5.4	0	-24		5	55	2	2				31







აღმოსავლეთ საქართველო





































დასავლეთ საქართველო











* ვინაიდან საქართველოს მთელი ტერიტორია დაფარულია ღრუბლებით და თოვლის საბურველით, ამ შემთხვევაში სატელიტური ინფორმაცია არ გამოდგება მცენარეული საფარის მდგომარეობის შეფასებისათვის.