

2017 წელი

აგრომეტეოროლოგიური ბიულეტენი

№33 ნოემბრის მეორე დეკადა



გარემოს ეროვნული სააგენტო

დეკადის ძირითადი მეტეოროლოგიური თავისებურებანი.....	2
სასოფლო-სამეურნეო კულტურების ზრდა განვითარებისა და მიწდვრის სამუშაოების ჩატარების აგრომეტეოროლოგიური პირობები	2
2017 წლის ნოემბრის მეორე დეკადის მეტეოროლოგიური მონაცემები.....	3
აღმოსავლეთ საქართველო.....	4
დასავლეთ საქართველო.....	13

დეკადის ძირითადი მეტეოროლოგიური თავისებურებანი

ნოემბრის მეორე დეკადა ქვეყნის ტერიტორიაზე ძალზე თბილი და მცირე ნალექიანი ამინდით ხასიათდებოდა.

ჰაერის საშუალო დეკადური ტემპერატურა მრავალწლიურ მაჩვენებელთან შედარებით $3-4^{\circ}$ -ით მაღალი აღმოჩნდა და შეადგინა: $10-16^{\circ}$ დასავლეთ საქართველოში, $9-12^{\circ}$ აღმოსავლეთ საქართველოს ბარში, $5-8^{\circ}$ აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში.

ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა დასავლეთ საქართველოში $18-25^{\circ}$, აღმოსავლეთ საქართველოს ბარში $18-22^{\circ}$, აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში $13-17^{\circ}$ -ის ფარგლებში მერყეობდა.

ჰაერის მინიმალური ტემპერატურა დასავლეთ საქართველოს დაბლობში $5-10^{\circ}$, დასავლეთ საქართველოს მთიან რაიონებში $1; 3^{\circ}$, აღმოსავლეთ საქართველოს ბარში $6; -1^{\circ}$, აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში $-1, -4^{\circ}$ -ის შუალედში ფიქსირდებოდა.

ნალექები განვლილ დეკადაში ძირითადად 1-2 დღის განმავლობაში მოდიოდა და მათი ჯამი ასე განაწილდა: 1-12 მმ (მრავალწლიური ნორმის 2-40%) დასავლეთ საქართველოში; 1-10მმ (მრავალწლიური ნორმის 6-90%) აღმოსავლეთ საქართველოში.

ძლიერი ქარი (15 მ/წმ და მეტი სიჩქარით) ქროდა 1-3 დღის განმავლობაში ქვეყნის ცალკეულ რაიონში.

სასოფლო-სამეურნეო კულტურების ზრდა-განვითარების და მინდვრის სამუშაოების ჩატარების აგრომეტეოროლოგიური პირობები

დასავლეთ საქართველოში განვლილ დეკადაში სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოების ჩასატარებლად კარგი პირობები იყო, მიმდინარეობდა ნაკვეთების გასუფთავება და დამუშავება, გრძელდებოდა ფოთოლცვენა, იკრიფებოდა ციტრუსები.

აღმოსავლეთ საქართველოში თელავის მეტეოროლოგიური სადგურის ინფორმაციით საშემოდგომო ხორბალი აღმოცენების, ხოლო ლაგოდეხის მონაცემებით მე-3 ფოთლის ფაზაშია. მინდვრის სამუშაოები კარგ პირობებში მიმდინარეობდა.

მთიან ზონაში მინდვრის სამუშაოები დასასრულს უახლოვდება, ზოგან დასრულებულია.

აღმოსავლეთ საქართველოს ზამთრის საძოვრებზე საქონლის ძოვებისა და ბალახის წამოზრდისათვის კარგი პირობები იყო.





დანართი



2017 წლის ნოემბრის მეორე დეკადის მეტეოროლოგიური მონაცემები



სადგური	ჰაერის ტემპერატურა C°				მინიმალური ტემპერატურა ნიადაგის ზედაპირზე	ნალექები			ნალექიან დღეთა რიცხვი		დღეთა რიცხვი ქართი 15 მ/წმ და მეტი სიჩქარით	ჰაერის საშუალო დეკადური შეფარდებითი ტენიანობა, %
	საშუალო დეკადური	გადახრა ნორმიდან	მაქსიმალური	მინიმალური		რაოდენობა მმ	რაოდენობა ნორმიდან %-ში	დღელამური მაქსიმუმი	1 მმ და მეტი	5 მმ და მეტი		
ქობულეთი	15.2	-	25	5								
ხულო	10.3	2.5	18	3								
ზუგდიდი	14.8	4.3	24	6		2	5	2	1			
ქუთაისი	15.5	4.4	22	8	4	1	2	1	1		3	66
ზესტაფონი	14.5	4.4	24	10								
საჩხერე	11.5	4.3	21	2		7	23	5	2	1		
ამბროლაური	10.7	4.0	19	1		12	40	9	2	1		
ხაშური(აგარა)	8.6	3.4	19.	-1		1	6	1	1			
გორი	9.9	3.3	20	0	-2	2	13	2	1		1	85
თიანეთი	6.8	3.5	15	-1		1	6	1	1			
ფასანაური	8.2	4.0	17	-1		3	18	3	1			
თბილისი	11.3	3.7	22	4	-1	2	15	2	1			81
საგარეჯო	10.0	3.7	18	3		3	18	3	1			
დედოფლისწყარო	9.2	4.2	19	2		10	90	10	1	1		
თელავი	11.4	4.4	20	4								
ყვარელი	12.0	4.4	21	3								
ლაგოდეხი	11.7	4.4	18	6								
ბოლნისი	10.5	3.5	18	3	0							66
ახალციხე	6.6	2.5	16	-3	-3	2	13	2	1			78
წალკა	5.2	3.4	17	-4		3	23	3	1			
ახალქალაქი	5.0	3.4	13	-3								







აღმოსავლეთ საქართველო







































დასავლეთ საქართველო











ამინდის პროგნოზი 2017 წლის 21-დან 30 ნოემბრამდე

სამეგრელო (ზუგდიდი, 118 მ.)

ნოემბრის III-ე დეკადის ნალექთა ნორმა შეადგენს 46 მმ-ს.

პარამეტრები	11.21.	11.22.	11.23.	11.24.	11.25.	11.26.	11.27.	11.28.	11.29.	11.30.
ჰაერის °Cmax	19	9	5	2	2	5	5	10	6	12
ჰაერის °Cmin	9	5	1	1	-2	-2	0	5	5	7
ნალექები, მმ	ნალ.	ნალ.	ნალ.	ნალ.					ნალ.	

აჭარა-გურიის ტენიანი სუბტროპიკული ზონა (ბათუმი, 2 მ.)

ნოემბრის III-ე დეკადის ნალექთა ნორმა შეადგენს 92 მმ-ს. (ჩაქვი).

პარამეტრები	11.21.	11.22.	11.23.	11.24.	11.25.	11.26.	11.27.	11.28.	11.29.	11.30.
ჰაერის °Cmax	20	6	5	4	5	8	7	10	10	11
ჰაერის °Cmin	6	2	2	4	0	-2	0	4	4	5
ნალექები, მმ	ნალ.	ნალ.	ნალ.	ნალ.	ნალ.					

იმერეთი (ქუთაისი, 114 მ.)

ნოემბრის III-ე დეკადის ნალექთა ნორმა შეადგენს 48 მმ-ს.

პარამეტრები	11.21.	11.22.	11.23.	11.24.	11.25.	11.26.	11.27.	11.28.	11.29.	11.30.
ჰაერის °Cmax	19	6	5	4	1	4	6	10	10	14
ჰაერის °Cmin	6	4	3	1	-3	0	1	2	4	7
ნალექები, მმ	ნალ.	ნალ.	ნალ.	ნალ.	ნალ.					

ქვემო რაჭა (ამბროლაური, 544 m)

ნოემბრის III-ე დეკადის ნალექთა ნორმა შეადგენს 29 მმ-ს.

პარამეტრები	11.21.	11.22.	11.23.	11.24.	11.25.	11.26.	11.27.	11.28.	11.29.	11.30.
ჰაერის °Cmax	15	5	2	0	1	5	7	11	7	10
ჰაერის °Cmin	6	1	-3	-2	-11	-10	-6	0	-3	1
ნალექები, მმ	ნალ.	ნალ.	ნალ.	ნალ.	ნალ.					

ზემო სვანეთი (მესტია, 1434 მ.)

ნოემბრის III-ე დეკადის ნალექთა ნორმა შეადგენს მმ-ს.

პარამეტრები	11.21.	11.22.	11.23.	11.24.	11.25.	11.26.	11.27.	11.28.	11.29.	11.30.
ჰაერის °Cmax	6	2	-5	-5	-4	-4	0	1	1	3
ჰაერის °Cmin	2	-6	-7	-6	-10	-8	-5	-3	-3	-3
ნალექები, მმ	ნალ.	ნალ.	ნალ.	ნალ.	ნალ.				ნალ.	

შიდა ქართლი (გორი, 609 მ.)

ნომბრის III-ე დეკადის ნალექთა ნორმა შეადგენს 14 მმ-ს.

პარამეტრები	11.21.	11.22.	11.23.	11.24.	11.25.	11.26.	11.27.	11.28.	11.29.	11.30.
ჰაერის °Cmax	11	5	5	5	3	5	5	6	9	10
ჰაერის °Cmin	4	1	0	-1	-4	-3	-1	1	1	1
ნალექები, მმ	ნალ.	ნალ.			ნალ.					

არაგვის ხეობა (ფასანაური, 1070 მ.)

ნომბრის III-ე დეკადის ნალექთა ნორმა შეადგენს 17 მმ-ს.

პარამეტრები	11.21.	11.22.	11.23.	11.24.	11.25.	11.26.	11.27.	11.28.	11.29.	11.30.
ჰაერის °Cmax	11	5	0	-1	-1	0	4	6	7	7
ჰაერის °Cmin	5	-1	-6	-10	-12	-11	-10	-4	-5	-5
ნალექები, მმ	ნალ.	ნალ.								

თბილისი (427 მ.)

ნომბრის III-ე დეკადის ნალექთა ნორმა შეადგენს 12 მმ-ს.

პარამეტრები	11.21.	11.22.	11.23.	11.24.	11.25.	11.26.	11.27.	11.28.	11.29.	11.30.
ჰაერის °Cmax	15	6	7	5	5	5	7	10	10	10
ჰაერის °Cmin	5	3	0	0	-1	-2	0	3	3	3
ნალექები, მმ		ნალ.								

შიდა კახეთი (თელავი, 542 მ.)

ნომბრის III-ე დეკადის ნალექთა ნორმა შეადგენს 14 მმ-ს.

პარამეტრები	11.21.	11.22.	11.23.	11.24.	11.25.	11.26.	11.27.	11.28.	11.29.	11.30.
ჰაერის °Cmax	15	10	5	5	4	3	6	10	11	8
ჰაერის °Cmin	10	3	0	0	0	1	3	5	5	5
ნალექები, მმ		ნალ.	ნალ.							

მესხეთი (ახალციხე, 989 მ.)

ნომბრის III-ე დეკადის ნალექთა ნორმა შეადგენს 11 მმ-ს.

პარამეტრები	11.21.	11.22.	11.23.	11.24.	11.25.	11.26.	11.27.	11.28.	11.29.	11.30.
ჰაერის °Cmax	13	5	5	-1	0	0	4	6	6	6
ჰაერის °Cmin	5	-3	-7	-5	-7	-5	0	0	2	2
ნალექები, მმ		ნალ.	ნალ.		ნალ.					

ამინდის საშუალოვადიანი პროგნოზი მოცემულია ECMWF-ის ENS მეტეოგრამების მიხედვით.