

2018 წელი

აგრომეტეოროლოგიური ბიულეტენი

№10 აპრილის პირველი დეკადა



გარემოს ეროვნული სააგენტო

დეკადის ძირითადი მეტეოროლოგიური თავისებურებანი	2
სასოფლო-სამეურნეო კულტურების ზრდა განვითარებისა და მიწის დეგრადაციის აგრომეტეოროლოგიური პირობები	2
2018 წლის აპრილის პირველი დეკადის მეტეოროლოგიური მონაცემები	3
აღმოსავლეთ საქართველო.....	4
დასავლეთ საქართველო	13

დეკადის ძირითადი მეტეოროლოგიური თავისებურებანი

აპრილის პირველი დეკადა ქვეყნის ტერიტორიაზე თბილი და მცირე ნალექიანი ამინდით ხასიათდებოდა, განსაკუთრებით თბილოდა დასავლეთ საქართველოში.

ჰაერის საშუალო დეკადური ტემპერატურა მრავალწლიურ მაჩვენებელთან შედარებით დასავლეთ საქართველოში $2-4^{\circ}$, აღმოსავლეთ საქართველოში კი $1-2^{\circ}$ -ით მაღალი აღმოჩნდა და შეადგინა: $13-17^{\circ}$ დასავლეთ საქართველოში, $6-13^{\circ}$ აღმოსავლეთ საქართველოში.

ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა დასავლეთ საქართველოში $25-29^{\circ}$, აღმოსავლეთ საქართველოში $16-25^{\circ}$ -ის ფარგლებში მერყეობდა.

ჰაერის მინიმალური ტემპერატურა დასავლეთ საქართველოში $1-5^{\circ}$ (საჩხერეში -2°), აღმოსავლეთ საქართველოს ბარში $6, -2^{\circ}$, აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში $-1, -7^{\circ}$ -ის შუალედში ფიქსირდებოდა.

ნალექები განვლილ დეკადაში ძირითადად 1-2 დღის განმავლობაში მოდიოდა და მათი ჯამი ასე განაწილდა: 7-28მმ (მრავალწლიური ნორმის 29-68%) დასავლეთ საქართველოში; 2-25მმ (მრავალწლიური ნორმის 15-150%) აღმოსავლეთ საქართველოში.

ძლიერი ქარი (15 მ/წმ და მეტი სიჩქარით) ქროდა 1-8 დღის განმავლობაში ქვეყნის ცალკეულ რაიონში.

სასოფლო-სამეურნეო კულტურების ზრდა-განვითარების და მინდვრის სამუშაოების ჩატარების აგრომეტეოროლოგიური პირობები

დასავლეთ საქართველოში განვლილ დეკადაში სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოების ჩასატარებლად კარგი პირობები იყო. კურკოვნებმა დაიყვავილეს, ხეები გაიფოთლა, თესლოვნები ყვავილობის ფაზაშია. 5 აპრილს საჩხერეში დაფიქსირებული -2° უარყოფითად იმოქმედებდა ყვავილობის ფაზაში მყოფ კურკოვნებზე.

აღმოსავლეთ საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო კულტურებზე აქტიური ვეგეტაცია მიმდინარეობდა. შიდა ქართლში დაფიქსირებული ტემპერატურა -2° , ყვავილობის ფაზაში მყოფ ხეხილს ყვავილს დაუზიანებდა. თელავის მეტეოროლოგიური სადგურის ინფორმაციით, სამშენიანო ხორბალზე ნიადაგის ზედაპირზე ღეროს ქვედა კვანძის წარმოქმნაა, ლაგოდების აგრომეტეოროლოგიური საგუშაგოს მონაცემებით კი მიმდინარეობდა სიმინდის თესვა, ვაზზე კვირტის გაშლა დაფიქსირდა.

მთიან ზონაში სასოფლო-სამეურნეო კულტურებზე ვეგეტაცია განახლებულია. მიმდინარეობდა კარტოფილის თესვა. წალკის აგრომეტეოროლოგიური საგუშაგოს ინფორმაციით დაითესა საგაზაფხულო ქერი.

აღმოსავლეთ საქართველოს ზამთრის სამოვრებზე საქონლისა და მოზარდულის მოვებისათვის კარგი პირობები იყო.



დანართი



2018 წლის აპრილის პირველი დეკადის მეტეოროლოგიური მონაცემები



სადგური	ჰაერის ტემპერატურა C°				მინიმალური ტემპერატურა ნიადაგის ზედაპირზე	ნალექები			ნალექიან დღეთა რიცხვი		დღეთა რიცხვი ქარით 15 მ/წმ და მეტი სიჩქარით	ჰაერის საშუალო დეკადური შეფარდებითი ტენიანობა, %
	საშუალო დეკადური	გადახრა ნორმიდან	მაქსიმალური	მინიმალური		რაოდენობა მმ	რაოდენობა ნორმიდან %-ში	დღელამური მაქსიმუმი	1 მმ და მეტი	5 მმ და მეტი		
ქობულეთი	12.7	2.1	28	2		11	29	11	1	1	2	
ზუგდიდი	16.1	3.8	29	4		28	68	28	1	1	1	
მარტვილი	16.3	3.8	28	2		22	55	22	1	1		
ქუთაისი	17.0	4.0	27	5	3	12	40	12	1	1	8	57
ზესტაფონი	16.9	4.0	29	5		14	46	9	2	2	3	
საჩხერე	13.1	2.8	26	-2		7	31	7	1	1		
ამბროლაური	13.6	3.3	28	1		12	50	12	1	1		
ხაშური(აგარა)	10.6	1.8	21	-2								
გორი	11.3	1.5	21	-2	-3	2	18	2	1		8	70
თიანეთი	8.1	1.7	16	-1		3	15	3	1			
ფასანაური	9.3	2.4	19	-1								
თბილისი	12.1	0.8	21	3	2						2	67
საგარეჯო	10.0	0.8	18	3		25	131	14	3	3		
დედოფლისწყარო	9.9	1.4	19	3		7	54	7	1	1		
თელავი	11.7	1.2	20	4		24	150	17	2	2		
ლაგოდეხი	12.9	1.4	22	6		25	108	20	2	2		
ბოლნისი	11.6	0.9	19	1	-1	1	7	1	1			64
ახალციხე	9.3	1.5	25	-4	-5	6	43	6	1	1		62
წალკა	6.3	1.9	19	-5								
ახალქალაქი	5.7	2.0	19	-7		14	116	11	2	1		







აღმოსავლეთ საქართველო







































დასავლეთ საქართველო














ამინდის პროგნოზი 2018 წლის 10-დან 20 აპრილამდე

სამეგრელო (ზუგდიდი, 118 მ.)

აპრილის II-ე დეკადის ნალექთა ნორმა შეადგენს 38 მმ-ს.

პარამეტრები	11.04.	12.04.	13.04.	14.04.	15.04.	16.04.	17.04.	18.04.	19.04.	20.04.
ჰაერის °C _{max}	20	24	18	14	14	18	18	23	19	14
ჰაერის °C _{min}	10	11	11	11	7	6	6	6	8	8
ნალექები, მმ			წვ.	წვ.	წვ.			წვ.	წვ.	

აჭარა-გურიის ტენიანი სუბტროპიკული ზონა (ბათუმი, 2 მ.)

აპრილის II-ე დეკადის ნალექთა ნორმა შეადგენს 37 მმ-ს. **(ჩაქვი).**

პარამეტრები	11.04.	12.04.	13.04.	14.04.	15.04.	16.04.	17.04.	18.04.	19.04.	20.04.
ჰაერის °C _{max}	22	24	20	15	13	14	18	21	12	11
ჰაერის °C _{min}	14	16	14	13	11	10	10	10	10	10
ნალექები, მმ			წვ.	წვ.				წვ.	წვ.	წვ.

იმერეთი (ქუთაისი, 114 მ.)

აპრილის II-ე დეკადის ნალექთა ნორმა შეადგენს 39 მმ-ს.

პარამეტრები	11.04.	12.04.	13.04.	14.04.	15.04.	16.04.	17.04.	18.04.	19.04.	20.04.
ჰაერის °C _{max}	25	24	20	14	14	18	18	24	17	13
ჰაერის °C _{min}	11	11	11	11	10	9	9	9	10	7
ნალექები, მმ			წვ.	წვ.						

ქვემო რაჭა (ამბროლაური, 544 მ.)

აპრილის II-ე დეკადის ნალექთა ნორმა შეადგენს 28 მმ-ს.

პარამეტრები	11.04.	12.04.	13.04.	14.04.	15.04.	16.04.	17.04.	18.04.	19.04.	20.04.
ჰაერის °C _{max}	25	25	20	14	15	18	18	24	14	11
ჰაერის °C _{min}	11	12	11	11	10	10	9	9	6	6
ნალექები, მმ			წვ.	წვ.	წვ.					

ზემო სვანეთი (მესტია, 1434 მ.)

აპრილის II-ე დეკადის ნალექთა ნორმა შეადგენს მმ-ს.

პარამეტრები	11.04.	12.04.	13.04.	14.04.	15.04.	16.04.	17.04.	18.04.	19.04.	20.04.
ჰაერის °C _{max}	17	14	10	9	7	9	9	9	6	8
ჰაერის °C _{min}	7	7	5	3	3	3	1	1	2	2
ნალექები, მმ		წვ.	წვ.	წვ.						

შიდა ქართლი (გორი, 609 მ.)

აპრილის II-ე დეკადის ნალექთა ნორმა შეადგენს 16 მმ-ს.

პარამეტრები	11.04.	12.04.	13.04.	14.04.	15.04.	16.04.	17.04.	18.04.	19.04.	20.04
ჰაერის °Cmax	20	20	15	14	10	13	16	16	7	12
ჰაერის °Cmin	6	9	10	9	6	5	5	5	2	2
ნალექები, მმ		წვ.	წვ.		წვ.					

არაგვის ხეობა (ფასანაური, 1070 მ.)

აპრილის II-ე დეკადის ნალექთა ნორმა შეადგენს 30 მმ-ს.

პარამეტრები	11.04.	12.04.	13.04.	14.04.	15.04.	16.04.	17.04.	18.04.	19.04.	20.04
ჰაერის °Cmax	17	15	12	13	6	11	13	13	5	10
ჰაერის °Cmin	4	7	6	4	4	4	1	1	2	2
ნალექები, მმ		წვ.	წვ.	წვ.					წვ.	

თბილისი (427 მ.)

აპრილის II-ე დეკადის ნალექთა ნორმა შეადგენს 18 მმ-ს.

პარამეტრები	11.04.	12.04.	13.04.	14.04.	15.04.	16.04.	17.04.	18.04.	19.04.	20.04
ჰაერის °Cmax	20	22	15	16	9	12	18	18	8	13
ჰაერის °Cmin	7	13	11	10	6	6	6	10	3	3
ნალექები, მმ			წვ.		წვ.				წვ.	

შიდა კახეთი (თელავი, 542 მ.)

აპრილის II-ე დეკადის ნალექთა ნორმა შეადგენს 26 მმ-ს.

პარამეტრები	11.04.	12.04.	13.04.	14.04.	15.04.	16.04.	17.04.	18.04.	19.04.	20.04
ჰაერის °Cmax	19	20	15	15	7	12	17	15	6	10
ჰაერის °Cmin	8	14	11	9	6	6	6	10	4	4
ნალექები, მმ		წვ.	წვ.	წვ.	წვ.				წვ.	

მესხეთი (ახალციხე, 989 მ.)

აპრილის II-ე დეკადის ნალექთა ნორმა შეადგენს 16 მმ-ს.

პარამეტრები	11.04.	12.04.	13.04.	14.04.	15.04.	16.04.	17.04.	18.04.	19.04.	20.04
ჰაერის °Cmax	21	15	14	12	12	14	15	16	12	10
ჰაერის °Cmin	9	10	8	8	4	4	6	7	4	4
ნალექები, მმ		წვ.	წვ.	წვ.	წვ.				წვ.	წვ.

ამინდის საშუალოვადიანი პროგნოზი მოცემულია [ECMWF](#)-ის ENS მეტეოგრამების მიხედვით.